

ANEXO I

**CADERNO DE ESPECIFICAÇÃO DE MOBILIÁRIO
SALA DE SESSÕES TRE-MG**

LOTE ÚNICO

PADRÕES DE REVESTIMENTOS




PAU FERRO CRISTALLO



CALCATA GOLD

MESA PARA A CORTE



DESCRIÇÃO:

Mesa/balcão em forma de “U”, tampo, painéis frontais, pés de sustentação e calha em MDF, contendo 11 (onze) caixas de tomadas, 10 (dez) carregadores por indução, 11 (onze) displays para identificação, rodapé metálico invertido e iluminação LED.

DIMENSÕES GERAIS:

378cm (L) x 404cm (P) x 98cm (H).

TAMPO:

Confeccionado em MDF 18mm, duplo, formando espessura de 50mm, revestimento laminado nas faces aparentes, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar.

PAINEL FRONTAL:

Confeccionado em MDF 18mm, revestimento laminado melamínico em ambas as faces, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar, com rodapé metálico.

PAINEL SUPENSO FRONTAL:

Confeccionado em MDF 18mm, duplo, formando espessura de 50mm, revestimento laminado melamínico em ambas as faces, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF CALACATA GOLD – marca de referência Duratex ou similar, com recorte na parte inferior para adaptação de fita de LED 3000k.

PÉS DE SUSTENTAÇÃO COM PORTINHOLAS:

Confeccionados em MDF 18mm, revestimento laminado melamínico em ambas as faces, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar, com sapatas niveladoras em aço, com base em polietileno, acabamento preto zincado.

As portinholas deverão possuir puxadores tipo cava 45°, em toda a extensão vertical, para abertura e dobradiças metálicas do tipo Zamak (ou similar), niqueladas, proporcionando abertura das portas de 165°.

CALHAS E TAMPAS BASCULANTES:

Confeccionadas em MDF 18mm, revestimento laminado melamínico em ambas as faces, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar.

As tampas basculantes deverão possuir puxadores tipo cava 45°, na extensão horizontal, para abertura e dobradiças metálicas do tipo Zamak (ou similar), niqueladas, proporcionando abertura das portas de 165°.

TRIBUNA PARA ADVOGADOS



DESCRIÇÃO:

Tribuna composta de corpo principal e bancadas laterais em “U”, tampos, estruturas, painel suspenso e

portinholas em MDF, contendo 1 (uma) caixa de tomadas, 1 (um) carregador por indução, rodapé metálico invertido e iluminação LED e bandeja complementar.

DIMENSÕES GERAIS:

461cm (L) x 110cm (P) x 110cm (H)

CORPO PRINCIPAL:

Pés/painéis, painel frontal e tampo confeccionados em MDF 18mm, duplo, formando espessura de 50mm, revestimento laminado melamínico nas faces aparentes, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar. Pés/painéis e painel frontal com rodapés metálicos.

Painel suspenso frontal confeccionado em MDF 18mm, duplo, formando espessura de 50mm, revestimento laminado melamínico nas faces aparentes, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF CALACATA GOLD – marca de referência Duratex ou similar, com recorte na parte inferior para adaptação de fita de LED 3000k.

Portinholas confeccionadas em MDF 18mm, revestimento laminado melamínico em ambas as faces, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF CALACATA GOLD – marca de referência Duratex ou similar, com sistema de fechamento tipo Fecho Toque. Dobradiças metálicas do tipo Zamak (ou similar), niqueladas, proporcionando abertura das portas de 90°.

BANCADAS LATERAIS EM “U”:

Pés/painéis, painéis estruturais e tampos confeccionados em MDF 18mm, duplo, formando espessura de 50mm, revestimento laminado melamínico nas faces aparentes, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF CALACATA GOLD – marca de referência Duratex ou similar. Pés/painéis com sapatas niveladoras em aço, com base em polietileno, acabamento preto zincado.

MESA DE APOIO



DESCRIÇÃO:

Mesa de apoio com tampo e pés/painéis confeccionados em MDF 18mm, duplo, formando espessura de 50mm, revestimento laminado melamínico nas faces aparentes, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar, contendo 1 (uma) caixa de tomadas.

DIMENSÕES GERAIS:

162cm (L) x 55cm (P) x 70cm (H)

TAMPO:

Confeccionado em MDF 18mm, duplo, formando espessura de 50mm, revestimento laminado nas faces aparentes, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar.

PÉS/PAINÉIS:

Confeccionados em MDF 18mm, duplo, formando espessura de 50mm, revestimento laminado melamínico em ambas as faces, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar. Sapatas niveladoras em aço, com base em polietileno, acabamento preto zincado.

CALHA E TAMPA BASCULANTE:

Confeccionadas em MDF 18mm, revestimento laminado melamínico em ambas as faces, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar.

A tampa basculante deverá possuir puxador tipo cava 45°, na extensão horizontal, para abertura e dobradiças metálicas do tipo Zamak (ou similar), niqueladas, proporcionando abertura de 180°.

RODABANCA:

Confeccionada em MDF 18mm, revestimento laminado melamínico na face aparente, encabeçamento com fita de borda no mesmo padrão do laminado, MDF PAU FERRO CRISTALLO – marca de referência Duratex ou similar, com altura de 7cm.

ACESSÓRIOS

1 - RODAPÉS:

Rodapés metálicos invertidos, 50mm x 20mm, modelo CAPRI BLACK MATT, com aba para fita LED 3000 k – referência Visconti.


Imagem ilustrativa:




2 – CAIXAS DE TOMADAS:

Caixas de tomadas em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos), 140mm (L) x 90mm (P) x 210mm (C), com tampas basculantes, cor preta, com conectores inclusos para 3 (três) tomadas de 10 amperes, 1 (uma) tomada de 20 amperes, 2 (duas) tomadas RJ45 para telecomunicação, conector XRL para microfone, interligada com mesa de sonorização, modelo CX44ALL – referência Caixa Tomada.

Imagens ilustrativas:



DIMENSÕES EXTERNAS



MODELO: CX44ALL




ALTURA / PROFUNDIDADE




3 – CAIXAS COM CARREGADORES INDUÇÃO E TOMADAS:



Caixas com carregadores Wireless/Indução Qi de 15W em ABS (termoplástico resistente a impactos e riscos), 80mm (L) x 65mm (P) x 150mm (C), com 2 tampas retráteis individuais, cor preta, com conectores inclusos para 2 (duas) tomadas de 10 amperes, modelo CXW02 – referência Caixa Tomada.

Imagens ilustrativas:






MODELO: CXW02



4 – DISPLAYS PARA IDENTIFICAÇÃO:

Displays em acrílico 3mm de espessura, transparente, com bordas laterais e inferior dobradas na parte frontal (1mm), de forma a permitir a inserção de papeletas com identificação pela parte superior. Dimensões conforme detalhamento no Anexo II do Termo de Referência.

Imagem ilustrativa:



Observação:

- 1 - Deverão ser fornecidas, ao todo, 22 (vinte e duas) unidades de displays.

5 – BANDEJA COMPLEMENTAR:

Bandeja complementar da tribuna, em acrílico 4mm, transparente, com dobras em forma de “U” invertido, com protetores de silicone anti-impacto aplicados na base. Dimensões conforme detalhamento no Anexo II do Termo de Referência.

Imagem ilustrativa:

