5 - MEMÓRIA DE CÁLCULO

5.1. O preço estimado da contratação é R\$ 146.932,47 (cento e quarenta e seis mil novecentos e trinta e dois reais e quarenta e sete centavos), conforme memória de cálculo abaixo:

| // 55 | nforme memória de cálculo abaixo: | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|-----------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
| Item | Descrição | QUANTIDADE | | | | | | |
| | | (m²) | | | | | | |
| | PLACA COM DOBRA-CAIXA / LETRAS SILCADAS EM COR ÚNICA | | | | | | | |
| | OBJETIVO: IDENTIFICAÇÃO Material da chapa: aço inoxidável 304 escovado industrial, cor natural. | | | | | | | |
| | Espessura da chapa: 1mm. Espessura da placa: 2cm, COM sistema dobra-caixa (chapas dobradas nas laterais, | | | | | | | |
| | formando caixas de 2cm de espessura). | | | | | | | |
| | Material das letras/brasão: silcados com tinta epóxi em cor única, conforme layout fornecido pelo TRE-MG. | | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| 1 | Formato/tamanho das letras/brasão: A disposição dos elementos, formato/tamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. | 1,00 | | | | | | |
| | Sistema de fixação da placa: por meio de parafusos tipo Castelo, sextavados, bucha n.º 4, com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as | | | | | | | |
| | placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. | | | | | | | |
| | Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, pintada com esmalte sintético cor alumínio, sobre base antioxidante, que contornará todo o | | | | | | | |
| | perímetro da placa. Acima do comprimento de 100 cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| INTERNET | Especificidade do objet | o não permite cot | ação em sites de o | compras. | | | | |
| BANCO DE PRECOS | Especificidade do obje | otação no banco de preços. | | | | | | |
| | Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 6090759) | | | R\$ 3.500,00 | • | | | |
| | Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) | | - R\$ 2.500,00 | | | | R\$ 3.500,00 | |
| FORNECEDOR DIRETO | Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) | | - | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | | 14 -1-1-5/ | |
| | Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 6/ Ilumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) | 90768) | - | R\$ 3.580,50 R\$ 1.590,00 | | R\$ 3.500,00 | | |
| ATA 52/2024 | | | | | | 1 | | |
| (doc. 6090852) | JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME | | - | R\$ 1.115,00 | R\$ 1.115,00 | | | |
| | | QUANTIDADE | | | | | | |
| Item | Descrição | (m²) | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | PLACA COM DOBRA-CAIXA / IMPRESSÃO UV EM CORES DIVERSAS OBJETIVO: IDENTIFICAÇÃO | | | | | | | |
| | Material da chapa: chapa de alumínio composto ACM, acabamento padrão aço escovado. Espessura da chapa: 3mm, composta por lâminas de alumínio com espessura de 0,3mm em | | | | | | | Quantidade solicitada anteriormente: 32,45 m² (doc. 6031330). Quantidade corrigida: 33,00 m² (doc. 6099074). |
| | ambas as faces. Espessura da placa: 2cm, COM sistema dobra-caixa (chapas dobradas nas laterais, | | | | | | | Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos |
| | formando caixas de 2cm de espessura). | | MARCA / | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | fornecedores diretos: - valor apresentado na proposta: α |
| 2 | Material das letras/brasão: Impressão UV, conforme layout fornecido pelo TRE-MG. Formato/tamanho das letras/brasão: A disposição dos elementos, formato/tamanho das | 33,00 | MODELO | | | | | - quantidade corrigida: β |
| | l etras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: por meio de parafusos tipo Castelo, sextavados, bucha n.º 4, | | | | | | | - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| | com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. | | | | | | | |
| | Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, pintada com esmalte sintético cor alumínio, sobre base antioxidante, que contornará todo o | | | | | | | $\frac{a \cdot \beta}{\mu} = x$ |
| | perímetro da placa. Acima do comprimento de 100 cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. | | | | | | | $\frac{u}{u} = x$ |
| | | | | | | | | · |
| INTERNET | Especificidade do objet | o não permite cot | otação em sites de compras. | | | | | |
| BANCO DE PREÇOS | Especificidade do obje | to não permite co | otação no banco de preços. | | | | ŀ | |
| FORNECEDOR | Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075 Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) | 9) | - | R\$ 3.254,24 R\$ 2.542,37 | | | | |
| DIRETO | Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 6090768) | | - | R\$ 3.050,85 R\$ 1.399,42 | R\$ 3.050,85 | | R\$ 100.678,05 | |
| | llumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) | | - | R\$ 813,56 | | R\$ 3.050,85 | | |
| ATA 52/2024 (doc. 6090852) | JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - Me | | - | R\$ 785,00 | R\$ 785,00 | | | |
| | | | | | | | | |
| Item | Descrição | QUANTIDADE (m²) | | | | | | |
| | PLACA COM DOBRA-CAIXA / CORROSÃO QUÍMICA. | , <i>,</i> | | | | | | |
| | OBJETIVOS: HOMENAGEM, AGRADECIMENTO, INAUGURAÇÃO Material da chapa: aço inoxidável 304 polido industrial, cor natural. | | | | | | | |
| | Material da chapa: aço inoxidavel 304 polido industrial, cor natural. Espessura chapa: 1mm. Espessura da placa: 2 cm. COM sistema dobra-caixa (chapas dobradas nas laterais. | | | | | | | |
| | formando caixas de 2cm de espessura). | | | | | | | |
| | Fundo da placa: baixo relevo, fosco, decorrente de corrosão química. | | | | | | | |
| | Borda/margem da placa: largura de 2 cm, aço inoxidável brilhante. | | MARCA / | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| 3 | Letras e/ou brasão: aço inoxidável alto relevo, brilhante, cor natural. Formato/tamanho das letras/brasão: A disposição dos elementos, formato/tamanho das | 1,00 | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| 3 | Letras e/ou brasão: aço inoxidável alto relevo, brilhante, cor natural. Formato/tamanho das letras/brasão: A disposição dos elementos, formato/tamanho das letras, texto da placa e fonte deverão segúr o layout fornectido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: por meio de parafusos castelo, sextavados, bucha n.º 4 com | 1,00 | | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| 3 | Letras «Gou brasão» aço inoxidades alto relevo, brilhante, con natural. Formato/lamanho also letras/fursas dos Alipossíção dos elementos, formato/hamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema defixação da placa: gor medo de parárissos castelos, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir fundas confórme mácicação no layout. | 1,00 | | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| 3 | Letras 4(ou brasão-aço inoxidade al tor devo, brilhante, con natural. Formato/namanho asi teras/nasão-a disposição dos dementos, formato/namanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de finação da placa: por meio de parafusos castelo, sectavados, bucha n.º 4 com acabamento romado. Os parafusos e bubnas deverão a er fornecidos junto com as placas que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Estrutura da placas estrutura em medicação no layout. | 1,00 | | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| 3 | Letras 4/00 brasão- aço inoxidade al tor devo, brilhante, con natural. Formato/lamanho als eleras/prasão e disposição dos dementos, formato/hamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido peio TRE-MC. Statema de fixação da placa: por meio de parafusos castelo, sectavados, bucha n.º 4 com acabamento cromasó. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que jo deverão vir furadas conforme indicação no layout. Estrutura da placa-estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, pintada com esmalte sintétic ocr aluminio, sobre base antioxidante, que contornará todo o perimetro da placa. Acima do comprimento de 100m, deverá se acrescentada uma barra | 1,00 | | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| | Letras 4(ou brasão- aço inoxidade al tor elevo, brithante, cor natural. Formato/lamanho das ietras/fursas ou Alipsosição dos elementos, formato/hamanho das ietras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MC. Stetma de fixação da placa; por meio de parfurios castalos, estravados, bucha n.º 4 com azabamento cromado. Os paráfusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir fundas conforme midicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printada com esmalle sintético cor aluminio, sobre base amitosidante, que contomará todo o perimetro da placa. Acima do comprimento de 20tom, deverá se acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. | , | MODELO | | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| INTERNET BANCO DE | Letras 4(ou brasão-aço inoxidade al tor devo, brilhante, cor natural. Formato/lamanho áss letras/fursaís ou Alipsosíção dos dementos, formato/ramanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MC. Sistema de fixação da placa: por meto de pearfusos castalos, estavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir undas conforme midicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, Dentrada com cemitale insidies cor a unimio, sobre base anotidisdinae, que contornará todo o perimetro da placa. Acima do comprimento de 100cm, deverá ser a crescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet | o não permite cot | MODELO ação em sites de o | compras. | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| INTERNET | Letras 4(ou brasão- aço inoxidade al tor elevo, brithante, cor natural. Formato/lamanho das ietras/fursas ou Alipsosição dos elementos, formato/hamanho das ietras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MC. Stetma de fixação da placa; por meio de parfurios castalos, estravados, bucha n.º 4 com azabamento cromado. Os paráfusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir fundas conforme midicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printada com esmalle sintético cor aluminio, sobre base amitosidante, que contomará todo o perimetro da placa. Acima do comprimento de 20tom, deverá se acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. | o não permite cot to não permite co | MODELO ação em sites de o | compras. | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR | Letras « (ou brasão - aço inoxidade al tor rêco, brithante, cor natural. Formato/namanho als eletras/nasão - disposição dos dementos, formato/namanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: gor meio de paraflusos catelos, sostavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os paraflusos e buchas deverão ser fornecidos junto coma sa jace place deverão de placa: gor meio deverão ser fornecidos junto coma sa jace place deverão de placa por meto de place, mais deverão de place de pl | o não permite cot to não permite co | MODELO ação em sites de o | compras. | | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL R5 3.932,50 | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS | Lietas « (ou brasão» aço inoxidade al tor devo, brithante, con natural. Formato/lamanho als eleras/pursão « Adipsosição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: gor moi de paraflusos estados, bocha n.º 4 com acabamento cromado. Os paraflusos e buchas deverão ser fornecidos junto coma splace place deverão de placa; por moi dende, calo no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação. por medica por servicio de composição de coma de la c | o não permite cot to não permite co 9) | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6.000,00 | MEDIANA RS 3.932,50 | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM RS 3.932,50 | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 | Letras « (ou brasão - aço inoxidade al tor rêco), brilhante, cor natural. Formato/lamanho das letras/brasão - Adiposição dos dementos, formato/hamanho das letras, texto da placa e fonte deverão - seguir o layout fornecido pelo TRE-MC. Sistema de fixação da placa: por meto de parafusos castolo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir fundas conforme indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, parintada com cemente sinético cor a fundicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, parintada com cemente sinético cor a fundino, sobre base anticidades, que combrará todo o perimetro da placa. Acima do comprimento de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 699075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - Met (doc. 699075) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 61 liumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) | o não permite cot to não permite co 9) 990768) | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO | Lietas « (ou brasão» aço inoxidade al tor devo, brithante, con natural. Formato/lamanho als eleras/pursão « Adipsosição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: gor moi de paraflusos estados, bocha n.º 4 com acabamento cromado. Os paraflusos e buchas deverão ser fornecidos junto coma splace place deverão de placa; por moi dende, calo no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação no layout. por joi deverão vir fivadas candimer medicação. por medica por servicio de composição de coma de la c | o não permite cot to não permite co 9) 990768) | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6,000,00 R\$-2,000,00 R\$-3,000,00 | | | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 | Letras « (ou brasão - aço inoxidade al tor rêco), brilhante, cor natural. Formato/lamanho das letras/brasão - Adiposição dos dementos, formato/hamanho das letras, texto da placa e fonte deverão - seguir o layout fornecido pelo TRE-MC. Sistema de fixação da placa: por meto de parafusos castolo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir fundas conforme indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, parintada com cemente sinético cor a fundicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, parintada com cemente sinético cor a fundino, sobre base anticidades, que combrará todo o perimetro da placa. Acima do comprimento de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 699075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - Met (doc. 699075) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 61 liumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) | o não permite cot to não permite co 9) 9) 990768) QUANTIDADE | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Letras « (ou brasão - aço inoxidades alto releco, brithante, cor natural. Formato/lamanho das letras/prasão - Adipsosição dos elementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte decerão seguir o layout fornecido pelo TRE-MC. Sistema de fixação da placa: por meto de parfatusos castelo, sostavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir undas aconfirme indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18. estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18. estruturada da placa. Actima do comprimento de 100m, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.885/0001-03 - EPP (doc. 609075) Placas Leo - 03.322.579/0001-03 - ME (doc. 609075) Marcam - 12.889.309/0001-91. EPP (doc. 6090755) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 61.427.232/0001-93 - EPP) (doc. 6090755) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 61.427.232/0001-93 - EPP) (doc. 6090751) | o não permite cot to não permite co 9) 990768) | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Letras « (vou brasão - aço inoxidades alto relevo, brithante, cor natural. Formato/lamanho das letras/brasão « Adiposição dos dementos, formato/hamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MC. Sistema de fixação da placa: por medo de parfatusos castelo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafasos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir fundas conforme indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, parintada com ementa insidêci cor a luminio, sobre base amotidadane, que contornará todo o perimetro da placa. Acima do comprimento de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 699075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6990763) Marcam - 21.839.320/0001-91 - EPP (doc. 699075) Alia Comércio e Serviço de Sinaitaração - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 61 liumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME | o não permite cot to não permite co 9) 9) 990768) QUANTIDADE | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Letras 4 (vou brasão-a ço inoxidade al tor rievo, brithante, cor natural. Formato/lamanho als eletras/brasão-d, disposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixado da placa: gor mos de paraflusos catelos, sostavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os paraflusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas explanded pelo deverão de fivadas candimen inducção no layout, por la comparado de porta de catelos de 200 may 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, 20 mm, haga mel 18, portado de 200 mm, portado 200 mm, porta | o não permite cot to não permite co 9) 9) 990768) QUANTIDADE | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Letras 4 (vou brasão-a ço inoxidade al tor rêco, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusado cháposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixado da placa co prime de partifusos catellos, sociatuados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto coma a place pida deverão de la firmado de placa por medio medio de partifusos catellos de Jonen x. Zome, chapa erás, criticada com certa firmada conforme indicação no layout. Sintinada com certales interior cor alumidos, ciobe base antioudidante, que contornad todo orientento de placa. Acima do comprimento de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.98/0001.35. EPP (doc. 609078) Placas Leo - 03.322.579/0001-95- ME (doc. 609078) Marcam - 21.893.302/0001-91 - EPP (doc. 609078) Alía Comércio e Seviço de Sinalização - 25.33.150/0001-84. ME (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME Descrição PLACA AÉREA / DUPLA FACE / LETRAS SILCADAS EM COR ÚNICA COMPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO SILCADAS, ESTRUTURA AM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FAMAGES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FAMAGES EM METALON. | o não permite cot to não permite co 9) 9) 990768) QUANTIDADE | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Letras 4 (cou brasão-a ço inoxidade al tor devo, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/brasão-da, disposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixado da placa: gor meio de peraflusos catello, sectivados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas servidos de pela deverão de pela deverão de fornecidos junto com as placas de placas e tradas conforme indicação no layout. Strutura da placa: estrutura em metalion, de seção quad devad comento. Anomas de mais comitor de placa de placa de placa de placa de mais de placa de placa de mais de placa de mais de placa de placa de mais de placa de placa de mais de placa de placa de placa de mais de placa de placa de mais de placa de pla | o não permite cot to não permite co 9) 9) 990768) QUANTIDADE | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas e (vou brasão: aço inoudidevel alto relevo, brithante, cor natural. Formato/lamanho das letras/pursão: Adipsosição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: por meto de perafusos castelo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que ji deverão ou tradas controme indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalion, de seção quadridas 20mma 20mm. Abam. Anhaga refis. Estrutura da placa. estrutura em metalion, de seção quadridas 20mma 20mm. Abam. Anhaga refis. Estrutura da placa. estrutura em metalion, de seção quadridas 20mma 20mm. Abam. Anhaga refis. Estrutura da placa. Acima do congrimento de 100m, deverá va se cres centrada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.85/0001-39. EPP (doc. 690978) Placas Leo - 03.322.579/0001-59. EME (doc. 5000783) Marcam - 21.893.200/0001-91. EPP (doc. 6090785) Alia Comércio e Seviço de Similarizado: - 233.3150/0001-84. Met (doc. 60 Ilumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME MATIANO. SUPORTE DE RIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLAMGES EM METALON. 2001-871. A METALON. SUPORTE DE RIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLAMGES EM METALON. 2001-871. A METALON. 2 | o não permite cot to não permite co 9) 9) 990768) QUANTIDADE | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | Quantidade solicitada anteriormente: 1,08 m² (doc. 6031330). |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « (ou brasão - aço inoudades alto releou, brithante, con natural. Formato/lamanho alsa letras/pusa 50 exhiposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: por mos de parafusos catelos, sestivados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas especial de pelo de parafusos catelos, sestivados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas especial de verto de placa estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printada com eminel sindica cor a unimios, sobre base amois dana, que combranar todo o parafusa de comental es indice cor a unimios, sobre base amois dana, que combranar todo o parafada com eminel sindica cor a unimios, sobre base amois dana, que combranar todo o parafada com eminel sindica cor auminios, sobre base amois dana, que combranar todo o parafada com eminel sindica cor auminios, sobre base amois dana, que combranar todo o parafada com eminel sindica cor auminios, sobre base amois dana, que combranar todo o parafada com eminel sindica de combranar todo o parafada com eminel sindica de combranar todo o parafada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet placa e combranar todo especificada en combranar todo o parafada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet placa especificidade en combranar todo especificada en combranar todo especificada en combranar todo especificada en combrana de combrana das combranas da se tenza firas a combrana de combrana da se tenza firas da combrana da su tenza firas da combrana da se tenza firas | o não permite cot to não permite co 9) 9) 990768) QUANTIDADE | MODELO ação em sites de o | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « (ou brasão - aço inoudades alto releou, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusa 50 et disposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: por mos de parafusos castos, sestivados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que ja deverão vir fundas conforme indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printadas comeramis indica; com alyoutinas, comercians de placa. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printadas comeramis indica; com alyoutinas, comercians de placa. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printadas comeramis indica; com alyoutinas, comercians de placa. Especificidade do object destruturas de placas de la comercia de placa. Especificidade do object placa de la comercia de la come | o não permite cot to não permite co 9) DESTRUCTION (SERVICE SERVICE S | MODELO ação em sites de cação no banco de | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$-2-000,00 R\$-3-465,00 R\$-3-465,00 | R\$ 3.932,50 | | | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos formecedores diretos: - valor apresentado na proposta: α |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « (ou brasão - aço inoxidade al tor devo, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusa 50. Adiposação dos dementos, formato/plamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa come do eparátusos castelo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que ja deverão vir fundas conforme indicação no layout. Estrutura da placa- estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18. Estrutura da placa- estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18. Estrutura da placa- estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18. Estrutura da placa- estrutura com emperando de 100m, deverá ser acrecientada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empero da placa. Especificidade do objet Placas Leo - 03.322.579/0001-69. Met (doc. 6000763) Marcam - 21.802.300/0001-91. EPP (doc. 6000763) Alia Comércio - 8 serviço de simalização - 23.333.3900001-48. Met (doc. 61 lilium) x - 10.247.232/0001-93 - EPP (doc. 600073) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - Met (doc. 64 lilium) x - 10.247.232/0001-93 - EPP (doc. 600073) Placas Leo - 03.322.579/0001-93 - EPP (doc. 600073) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - Metalos de placa de la complexação de la complexação visual - 23.593.904/0001-73 - Metalos de la complexação de la complexação de la complexação de la complexação visual - 23.593.904/0001-73 - Metalos de la complexação de la comple | o não permite cot to não permite co 9) 9) 990768) QUANTIDADE | MODELO ação em sites de ce | preços. R\$5.600,00 R\$2.000,00 R\$3.400,00 R\$4.400,00 R\$4.690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrígida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos fomecedores diretos: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrígida: β |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « Gou brasão» aço inoxidades alto relevo, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusados disposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixado da placa co primo de paraflusos catelos, sostavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que jo deverão di tradas candimer medicação no layout. Britandos de primos de primos de medicação no layout. Britandos com camales sintético cor aluminão, sobre base antionidante, que contornará todo emirento de jaloa. Acima do comprimos de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet placas de comprimos de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet placas tendes de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet placas tendes de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Placas ten o 33.22.579/0001-05 - ME (doc. 609075) Placas ten o 33.22.579/0001-93 - EPP (doc. 6090765) Alia Comércio e Seviço de Sinalização - 25.33.135/0001-18 ME (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME Descrição PLACA AÉREA / DUPLA FACE / LETRAS SILCADAS EM COR ÚNICA COMPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO SILCADAS, ESTRUTURA AM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLAMES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLAMES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLAMES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLAMES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLAMES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLAMES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COM | o não permite cot to não permite co 9) DESTRUCTION (SERVICE SERVICE S | MODELO ação em sites de cação no banco de | preços. R\$5.600,00 R\$2.000,00 R\$3.400,00 R\$4.400,00 R\$4.690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos forme edores diretos: - valor apresentado na proposta: α |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « (ou brasão» aço inoudidevel alto relevo, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/brasão « Adisposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: por meto de perafusos castelo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que ji deverão vir tradas conforme indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura era metallon, de seção quad drasão al comma zoma, changa refis. Estrutura da placa: estrutura era metallon, de seção quad drasão al comma zoma, changa refis. Estrutura da placa: estrutura era metallon, de seção quad drasão al comma zoma, changa refis. Estrutura da placa: estrutura era metallon, de seção quad drasão al comma come, changa refis. Estrutura de placa, camendo compensado de contra de placa. Especificidade do objet entralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet placas tendes de compensado de compen | o não permite cot to não permite co 9) DESTRUCTION (SERVICE SERVICE S | MODELO ação em sites de cação no banco de | preços. R\$5.600,00 R\$2.000,00 R\$3.400,00 R\$4.400,00 R\$4.690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos formecedores diertes: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « (ou brasão» aço inoudades alto releou, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusa Soci, disposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: gor mos de partiavos castelo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas e porte de la placa per mos de la mosta de placa per mosta de placa estrutura de metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printade com eminite intélica cor a unimitios, sobre base amostindame, que combranar todo o partiadas com eminite intélica cor a unimitios, sobre base amostindame, que combranar todo o partiada com eminite intélica cor a unimitios, sobre base amostindame, que combranar todo o partiada com eminite intélica cor a unimitios, sobre base amostindame, que combranar todo o partiada com eminite intelica cor a unimitios, sobre base amostindame, que combranar todo o partiada com eminitios intelicante de placa. Especificidade do objet placa de compreso de placa. Especificidade do objet placa de compreso de placa. Placas tece - 03.322.579/0001-03 - EPP (doc. 600073) Placas tece - 03.322.579/0001-03 - EPP (doc. 600073) Marcam - 21.892.300/001-93 - EPP (doc. 600073) J. S. Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME (doc. 600073) Descrição PLACA AÉBEA / DUPLA FACE / LETRAS SILCADAS EM COR ÚNICA COMPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E PLANGES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E PLANGES EM METALON. OS CORDOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO SILCADAS, ESTRUTURA A CORPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO SILCADAS, ESTRUTURA CORPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E PLANGES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E PLANGES EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS RE | o não permite cot to não permite co 9) DESTRUCTION (SERVICE SERVICE S | MODELO ação em sites de cação no banco de | preços. R\$5.600,00 R\$2.000,00 R\$3.400,00 R\$4.400,00 R\$4.690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos formecedores diertes: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « (ou brasão» aço inoxidade al tor devo, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusa os dusposação dos dementos, formato/lamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa co prende de partiauso scatelo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que já deverão vir trudas conforme indicação no layout. Estrutura da placa estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printade com emilate indicei cor a unimito, sobre base anoticadame, que contomará todo o perintade com emilate indicei cor a unimito, sobre base anoticadame, que contomará todo o perintade com emilate indicei cor a unimito, sobre base anoticadame, que contomará todo o perintada com emilate indicei cor a unimito, sobre base anoticadame, que contomará todo o perintada com emilate indicei cor a unimito, sobre base anoticadame, que contomará todo o perintada com emilate indicei a como devento de contra contra de contra contra de contra como de contra contra contra de contra contra de contra | o não permite cot to não permite co 9) DESTRUCTION (SERVICE SERVICE S | MODELO ação em sites de cação no banco de | preços. R\$5.600,00 R\$2.000,00 R\$3.400,00 R\$4.400,00 R\$4.690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6599074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos fomecedores diretos: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « (ou brasão - aço inoxidade al tor rêco, brithante, cor natural. Formato/lamanho das leiras/pusão das disposição dos dementos, formato/hamanho das leiras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: por moto de partiauso castello, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que ja deverão vir fundas conforme indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printadas com emitale indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printadas com emitale indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printadas com emitale indicação no layout. Estrutura da placa: estrutura comprimento des 100m, deverá ser carcinentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de entira o empero da placa. Especificidade do objet Placas leno 3.322.579/0001.59. Met (dos. 600073) Marcam - 21.892.300/0001.91. EPP (dos. 600073) Marcam - 21.892.300/0001.91. EPP (dos. 600073) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001.73 - Met (dos. 600073) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001.73 - Met (dos. 600073) Descrição PLACA AÉREA / DUPLA FACE / LETRAS SILCADAS EM COR ÚNICA COMPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNINO COMPOSTO SILCADAS, ESTRUTURA EM METALON. SUPORTE DE RIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. OBIETIVO: IDENTIFICAÇÃO. OBIETIVO: IDENTIFICAÇÃO: Os suporte de fixação será composto ACM, pintura padrão aço escoudo. OBIETIVO: IDENTIFICAÇÃO. OBIETIVO: DENTIFICAÇÃO. OBIETIVO: | o não permite cot to não permite co 9) DESTRUCTION (SERVICE SERVICE S | MODELO ação em sites de cação no banco de | preços. R\$5.600,00 R\$2.000,00 R\$3.400,00 R\$4.400,00 R\$4.690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos formecedores diertes: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | Lietas « (ou brasão» aço inoxidade al tor rêco», brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusão» da, disposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixado da placa co prince de peraflusos catellos, sostivados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que ja deverão vir fundas candimento minicação no layout. Britando de prince de la come de la come de la come de la come a come come de la come a come come la come a come males sintético cor aluminos, cohe base antioudante, que contornará todo o mientero de placa. Acima do comprimento de 100cm, deverá ser acrescentada uma barra centralizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objetivo de evitar o empeno da placa. Placas tec o 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090765) Placas tec o 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090765) Alía Comércio e Seviço de Sinalização - 25.331.50/0001-18. EPP (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME Descrição PLACA AÉREA / DUPLA FACE / LETRAS SILCADAS EM COR ÚNICA COMPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO SILCADAS, ESTRUTURA ARM METALON. SUPORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE DE FIXIÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. SUDORTE A FIXICAS COMPOSTO POR BARRAS R | o não permite cot to não permite co 9) DESTRUCTION (SERVICE) QUANTIDADE (m²) | MODELO ação em sites de cação no banco de | preços. R\$5.600,00 R\$2.000,00 R\$3.400,00 R\$4.400,00 R\$4.690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos formecedores diertes: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PRECOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) Item | Lietas « (vou brasão» aça inoxidades alto releco, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusa Soci, disposição dos dementos, formato/lamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: gor mos de partiavos castelo, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas e porte de la placa per mos de mosta de placa per mosta de parafusos extendos, sestavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas e porte de placa e estrutura em metalon, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printada comermales indicei cor a unimino, sobre base amodidante, que combranar todo o puntada comermales indicei cor a unimino, sobre base amodidante, que combranar todo o puntada comermales indicei cor automino, sobre base amodidante, que combranar todo o puntada comercial indicei a comercial de comercial de placa. Especificidade do objet placa de comercial | o não permite cot so não permite co s) QUANTIDADE (m²) | MODELO ação em sites de cação no banco de | preços. R\$-6-000,00 R\$2-000,00 R\$3.465,00 R\$4.4690,00 VALOR UNITÁRIO | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos formecedores diertes: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PRECOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) Item INTERNET | Lietas « (ou brasão» aço inoxidades alto releco, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusa Soci, disposição dos dementos, formato/hamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: por mos de partiavos castelo, sestivados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas e por deverão da placa por mos de mostação valoração valoração pelo apuda de partiavos castelos, seturados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas e por partia das comercinais institucios or aluminos, actor base amondadas, que contomará todo o partiadas comercinais institucios or aluminos, sobre base amondadas, que contomará todo o partiadas comercinais institucios comitantos, sobre base amondadas, que contomará todo o partiadas comercinais institucios comercinais. Per partia de comercinais contratalizada na vertical, com objetivo de evitar o empeno da placa. Especificidade do objet Placas Individuales de comercio - 22.412.985/0001.93 - EPP (doc. 600073) Placas Leo - 03.322.579/0001.95 - EPP (doc. 600073) Placas Leo - 03.322.579/0001.95 - EPP (doc. 600073) Marcam - 21.892.300/001.93 - EPP (doc. 600073) J. S. Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001.73 - ME (doc. 600073) Descrição PLACA AÉBEA / DUPLA FACE / LETRAS SILCADAS EM COR ÚNICA COMPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO SILCADAS, ESTRUTURA EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. DESTIVO: DENTIFICAÇÃO CORPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO SILCADAS, ESTRUTURA EM METALON. SUPORTE DE FIXAÇÃO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM METALON. DESTIVO: DENTIFICAÇÃO CORPOSTA POR DUAS CHAPAS DE ALUMÍNIO composto ACM, pintura padrão aço CHAPAS DE ALUMÍNIO COMPOSTO POR BARRAS REDONDAS E FLANGES EM CARRA A legisla de se devendo es eficancida pelo netembro, formato/hamanho das letras, resão das chapas: chapas de alumínio composto A | o não permite cot o não permite co 9) QUANTIDADE (m²) 2,00 | MODELO ação em sites de cação no banco de | compras. preços. R\$-6-000,00 R\$2-000,00 R\$3-465,00 R\$4-400,00 R\$4-690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos fomecedores diretos: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PRECOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) Item | Lietas e (vou brasãos aça inoxidade al tor rêco, brithante, con natural. Formato/namanho das letras/nasãos de lateras (natural.) e late | on não permite cot on não permite cot on não permite co on não permite co on não permite cot | MODELO ação em sites de cação no banco de | Dompras. Preços. R\$5.000,00 R\$5.2000,00 R\$5.400,00 R\$4.400,00 R\$4.400,00 R\$4.690,00 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos formecedores diertes: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) Item INTERNET BANCO DE PREÇOS | Lietas e (vou brasãos aça inoxidade al tor rêco, brithante, con natural. Formato/namanho das letras/nasão de lateras, texto de placa e fonte deverão se guir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: go mos de parafusos catelos, sostavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas que porte de la compara de la comp | on não permite cot on não permite cot on não permite co on não permite co on não permite cot | MODELO ação em sites de cação no banco de | Dompras. R\$5.600,00 R\$5.200,00 R\$5.400,00 R\$4.400,00 R\$4.400,00 R\$4.400,00 R\$1.690,00 | RS 3.932,50 RS-1.690,00 MEDIANA | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos formecedores diertes: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PRECOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) Item INTERNET BANCO DE PRECOS | Lietas e (vou brasãos aça inoxidades alto releco, brithante, con natural. Formato/lamanho das letras/pusa Soci, disposação dos dementos, formato/hamanho das letras, texto da placa e fonte deverão seguir o lapout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixação da placa: gor mos de parafusos castelo, sociavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas e porte de placa parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas e porte de placa e porte de placa parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto com as placas e porte de placa e estrutura em metalor, de seção quadrada 20mm x 20mm, chapa nº18, printada com eminale indicei cor a unimito, sobre base amotivadame, que combrarar todo o puntadas com eminale indicei cor a unimito, sobre base amotivadame, que combrarar todo o puntadas com eminale indicei cor a unimito, sobre base amotivadame, que combrarar todo o puntada com eminale indicei por a combrarar todo o puntada com eminale indicei cor a unimito, sobre base amotivadamento emitada de objet Especificidade do objet placa de compreso de placa. Especificidade do objet placa servição de sobre em compreso da placa. Especificidade do objet placa servição de sinalização vissas placas de compreso de placa. Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 600073) Marcam - 21.892.300/001-91 - EPP (doc. 600073) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME doc. 600073) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME doc. 600073] Placas Leo - 03.222.579/0001-95 - EPP (doc. 600073) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME doc. 600073) Placas Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME doc. 600073 - ME do | o não permite cot to não permite co 9) 90768) QUANTIDADE (m²) 2,00 o não permite cot to não permite cot | MODELO ação em sites de cação no banco de | ompras. preços. R\$-6-000,00 R\$2-000,00 R\$2-000,00 R\$1-690,00 VALOR UNITÁRIO preços. R\$1-111,11 R\$1-629,63 R\$7-007,41 R\$1-85,254,33 | R\$ 3.932,50 R\$-1.690,00 | R\$ 3.992,50 | R\$ 3.932,50 VALOR TOTAL | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos fomecedores diretos: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |
| INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) Item INTERNET BANCO DE PREÇOS | Lietas e (vou brasãos aça inoxidades alto relevo, brithante, con natural. Formato/namanho das letras/pursãos da, disposição dos dementos, formato/namanho das letras, texto de placa e fonte deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG. Sistema de fixado da placa co primo de pear futuros catalhos, sostavados, bucha n.º 4 com acabamento cromado. Os parafusos e buchas deverão ser fornecidos junto como aplaca por junto de la placa por mode dos parafusos e abundas deverão ser fornecidos junto como aplaca por deverão por deverão de la placa por mode dos parafusos e abundas deverão ser fornecidos junto como aplaca por deverão por deverão de la placa deverão de la placa deverão de la placa de la placa deverão de la placa deverão de la placa de la p | o não permite cot to não permite co 9) QUANTIDADE (m²) 2,00 o não permite co to não permite co | MODELO ação em sites de cação no banco de | DOMPITAS. PPEQOS. R\$-6.000,00 R\$-2.000,00 R\$-2.000,00 R\$-1.600,00 R\$-1.600,00 R\$-1.600,00 PS-1.600,00 R\$-1.600,00 R\$-1.600,00 | RS 3.932,50 RS-1.690,00 MEDIANA | R\$ 3.932,50 MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | R\$ 3.932,50 VALOR TOTAL | Quantidade corrigida: 2,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos fomecedores diretos: - valor apresentado na proposta: α - quantidade corrigida: β - quantidade anterior: μ - preço corrigido: X |

| OBJETIV Materia Espessi Espessi Materia a rquive Format letras, Sistemia a caban | Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075 | QUANTIDADE (m²) | | | | | | | |
|---|--|---|---------------------------------------|---|-----------------------|-------------------------------------|---------------------------|--|--|
| que já d INTERNET BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 | i deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075 | | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | | |
| BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 | Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075 | | | | | | | | |
| PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 | Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075 | Especificidade do objeto não permite cotação em sites de compras. | | | | | | | |
| FORNECEDOR DIRETO | | Especificidade do objeto não permite cotação em sites de compras. Especificidade do objeto não permite cotação no banco de preços. | | | | | | | |
| DIRETO ATA 52/2024 | | Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 6090759) | | | | | | | |
| | Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 6090768) | | | R\$ 2.849,00 R\$ 4.558,40 | IO R\$ 4.672,36 | | R\$ 18.689,44 | | |
| | Alia Comercio e Serviço de Sinálização - 25.333.150/0001-48 - Mic (doc. 60 Ilumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) | | | R\$ 4.936,18 R\$ 1.071,23 | | R\$ 4.672,36 | | | |
| | | | | R\$ 1.105,00 | R\$ 1.105,00 | | | | |
| Item | Descrição | QUANTIDADE (m²) | | | | | | | |
| OBETIN Materia Espessi Materia decidir decidir Alteria 6 Cores: forneci Sistema equival quanti | AREFLETIVA / ACC GALVANIZADO / COLADA INVO: TNAIVEZAD. Init: chaps de aço galvanizado pinta da. sura da chapa: I mimi ando pinta da. sura da c | 1,00 | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | | |
| INTERNET | Especificidade do objet | o não permite cot | ação em sites de o | compras. | | • | | | |
| BANCO DE PREÇOS | Especificidade do objet | | tação no banco de | | | 1 | | | |
| FORNECEDOR | Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075: Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) | 9) | - | R\$ 5.200,00 R\$ 1.800,00 | | | R\$ 1.463,00 | | |
| DIRETO | Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 60 | 090768) | - | R\$ 1.400,00 R\$ 1.463,00 | R\$ 1.463,00 | R\$ 1.463,00 | | | |
| ATA 52/2024 | Ilumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) | | - | R\$ 500,00 R\$ 795.00 | R\$-795,00 | = | | | |
| (doc. 6090852) | JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME | | - | K\$ /95,00 | K3 /35,00 | | | | |
| OBEITI Materia Expessor Tamani e, se for do do Corg As prog 7 segura Tecnica confor Materia Gormat 15 - Sins Sistems marca espessor | Descrição A REFLETIVA / PVC TIVO: SINAUZAÇÃO Trait: chapa de PVC. Surva da chapa: 1 mm. Inho da placa e modelo: Será definido no momento da SOUCITAÇÃO DE FORNECIMENTO for o caso, seguirão so parámetros da Instrução Técnica 15 - Sinalização de Emergência - rpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. poporicionalidades paramétricas, bem como formas geométricas e as cores de ança e de contraste deverão ser utilizadas nas combinações descritas na Instrução ança e de contraste deverão ser utilizadas nas combinações descritas na Instrução ança e de contraste deverão ser utilizadas nas combinações descritas na Instrução ança e de contraste deverão ser utilizadas nas combinações descritas na Instrução anía do desenhe dos Enteres. Tail do desenhe dos texos: silcados, com elementos em tinta comum e tinta minescente, com a finalidade de contrastar com os demais elementos da sinalização atórnamho dos aterisas ce texto da placa e fontes deverão seguir a Instrução Técnica inalização de Emergência - do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais. a de fixação da placa: coldas na sua seperficio por med o de fita ades iva, dupla face, a 3M ou similar (a fita adesiva, dupla face, deverá ser fornecida à parte, em rolo, na sura e quantidade proporcionais às dimensões e peso das placas). | QUANTIDADE (m²) | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL | | |
| INTERNET BANCO DE | Especificidade do objet | | | | | | | | |
| PREÇOS | Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075' | • | tação no banco de | preços. R\$ 3.200,00 | | 1 | R\$ 1.957,00 | | |
| FORNECEDOR | Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) | | - | R\$ 2.000,00 R\$ 1.000,00 | R\$ 1.957,00 | | | | |
| DIRETO | Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 60 Ilumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) | 90768) | - | R\$ 1.914,00 R\$ 850,00 | | R\$ 1.957,00 | | | |
| ATA 52/2024 (doc. 6090852) | JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME | | - | R\$ 695,00 | R\$ 695,00 | | | | |
| Item | Descrição | QUANTIDADE | | | | | | | |
| | A EM ACRÍLICO, COM FURAÇÃO, COM PROLONGADORES | (m²) | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | | | |
| OBJETIV Materi Cor: em Espessi Tamani FORNEC Si stema superfi | ITIVOS: BASE DE PLACA PARA HOMENAGEM, DENOMINAÇÃO, IDENTIFICAÇÃO Intale; placa retangular em acrilico; m qualquer cor, translúcida ou opaca; sura da chapa de acrilico: variadue, entre 10mm a 20mm de espessura. Inho da placa base: variávely. conforme informação no momento da SOUCITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-4MG; roa de l'talgão: por meio de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da ficie entre 3 em e 10m. Os parárulos os periologadores deverão se fronceidos junto so placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. | 1,00 | | | | | VALOR TOTAL | | |
| BETTER OBJECT OF THE OBJ | rial: placa retangular em acrilico; mu qualoquer cor, transitiodia ou opaca; sura da chapa de acrilico: variável, entre 10mm a 20mm de espessura. Inho da placa base: variável, conforme informação no momento da SOLICITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MGC; na de l'ização: por meio de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da ficie entre 3 em e 10mm. Os parafíxios e prolongadores deverão ser fonnecidos junto | | ação em sites de o | compras. | | | VALOR TOTAL | | |
| OBJETN Materia Cor: em 8 | iral: placa retangular em acrilico; mu qualquer cor, transidicida ou opaca; sura da chapa de acrilico: variável, entre 10mm a 20mm de espessura. nho da placa base variável, conferen informação no momento da SOUCITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MG; ma de lização: por meio de prolongadores de 1º, em aço inox, com distanciamento da filcie entre 3cm e 10cm. Os parafusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto so placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objete Especificidade do objete | o não permite cot | | preços. | | | VALOR TOTAL | | |
| OBETII Materia Cor: en 8 Espessis Tamani FORNEC Sistema superfia com as INTERNET BANCO DE | iral: placa retangular em acrilico; mugulaquer or, translicida ou opaca; sura da chapa de acrilico: variável, entre 10mm a 20mm de espessura. hhod a placa base variável, conferen informação no momento da SOUCITAÇÃO DE EEIMENTO do TRE-MG; na de liszação; por meio de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da ficie entre 3 cm e 10cm. Os parafusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto s placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) | o não permite cot | tação no banco de - - | R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 | | | | | |
| OBERTI Materia Cor: em 8 | iral: placa retangular em acrilico; mugulaquer or, translúcida ou opaca; sura da chapa de acrilico; variável, entre 10mm a 20mm de espessura. hhod a placa base variável, conferen informação no momento da SOUCITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MC; na de lisação; por meio de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da ficir e entre 3 cm e 10cm. Os parafusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto s placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 6090763) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) Marcam - 21.893.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) Alia Comércio e Serviço de Sañialzação - 23.331.59/0001-84. ME (doc. 6090765) | o não permite cot to não permite co | tação no banco de - - - - | R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 4.000,00 R\$ 5.197,50 | R\$ 3.500,00 | R5350000 | VALOR TOTAL RS 3.500,00 | | |
| 8 Espess 8 Espess FORNECEDOR FORNECEDOR | iral: placa retangular em acrillico; mualsquer cor, transiduida ou opaca; sura da chapa de acrillico; variável, entre 10mm a 20mm de espessura. hoda placa base; variável, contre informação no momento da SOULITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MC; ma de fiszação por meio de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da ficie entre 3 cm e 10cm. Os parafusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto so placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090765) Marcam - 21.882.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) | o não permite cot co não permite co e) 90768) | tação no banco de - - | R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 4.000,00 | R\$ 3.500,00 | R\$ 3.500,00 | | | |
| BANCO DE PRECOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) | iral: placa retangular em acrilico; mualsquer cor, transicioda ou opaca; sura da chapa de acrilico: variável, entre 10mm a 20mm de espessura. hho da placa base variável, conferen informação no momento da SOUCITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MG; ma de lixação; por meio de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da ficir e entre 3cm e 10cm. Os parafusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto s placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objete Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.159/0001-46 - ME (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME | o não permite cot co não permite co e) 90768) | tação no banco de - - - - | R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 4.000,00 R\$ 5.197,50 R\$ 2.450,00 | | R\$ 3.500,00 | | | |
| OBETH Materia | iral: placa retangular em acrillico; mugulaquer or, translòcida ou opaca; sura da chapa de acrillico variabel, entre 10mm a 20mm de espesura. hod a placa base variabel, entre 10mm a 20mm de espesura. hod a placa base variabel, contre informação no momento da SOLICITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MC; na de Insação, por medo de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da ficie entre 3cm e 10cm. Os para fusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto s placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 6090753) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090753) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48- ME (doc. 60 Illumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME Descrição AD E BN ACRÍLICO, COM LETRAS E CARACTERES RECORTADOS E COLADOS IND. IDENTIFICAÇÃO/SINALIZAÇÃO AD E EM ACRÍLICO, COM LETRAS E CARACTERES RECORTADOS E COLADOS IND. IDENTIFICAÇÃO/SINALIZAÇÃO LOS COMPARIOS E COLADOS LOS COLADOS E COLADOS LOS COLADO | o não permite cot o não permite co o não permite co 3) QUANTIDADE (m²) 1,00 | tação no banco de | Preços. R\$-6.000,00 R\$-3.000,00 R\$-3.000,00 R\$-5.100,00 R\$-5.100,00 R\$-5.100,00 R\$-2.450,00 R\$-2.450,00 | | RS 3.500,00 MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | | | |
| BANCO DE PACO DE ATA 52/2024 (doc. 6990852) Rem PACO DE PACO DE PREÇOS ATA 52/2024 (doc. 6990852) | iral: placa retangular em acrilico; mugulaquer or, transilocida ou opaca; sura da chapa de acrilico; variavel, entre 10mm a 20mm de espessura. hoda placa base variavel, conforme informação no momento da SOLICITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MC; na de Issação, por medo de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da fficie entre 3 cm e 10cm. Os para fusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto s placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 6090753) Placas leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090765) Placas leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090765) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 23.333.159/0001-48- ME (doc. 60 Illumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME Descrição AD E EM ACRÍLICO, COM LETRAS E CARACTERES RECORTADOS E COLADOS INO: IDENTIFICAÇÃO/SINALIZAÇÃO Tal da placa Acrilico eletos, espessura da 3 mm; and da placa Acrilico eletos, espessura da 3 mm; and da placa acrilico eletos, espessura da 3 mm; and da la rea es eletras (a anchere A disposição dos elementos, formato/tamanho das, casto da placa e formed everão seguiro i aloquot fornecido; na de fixação da placa: por meio de fita dupla face. Especificidade do objet | o não permite cot o não permite co o não permite co 3) QUANTIDADE (m²) 1,00 o não permite cot | tação no banco de | Preços. R\$-6.000,00 R\$-3.000,00 R\$-3.000,00 R\$-5.100,00 R\$-5.100,00 R\$-5.100,00 R\$-5.100,00 R\$-2.450,00 R\$-2.450,00 | R\$ 980,00 | | R\$ 3.500,00 | | |
| BANCO DE PREÇOS FORNECEDOR DIRETO ATA 52/2024 (doc. 6090852) INTERNET PLACA OBEITI Materia PLACA INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET | iral: placa retangular em acrilico; mugulaquer or, transiticida ou opaca; sura da chapa de acrilico: variável, entre 10mm a 20mm de espessura. hhod a placa base variável, conferie informação no momento da SOLICITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MG; na de fluxação; por meio de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da fícic entre 3 cm e 10cm. Os parafusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto s placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090765) Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) Alia Comércio e Serviço de Similização - 23.331.50/0001-48. ME (doc. 609071) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME Descrição A DE EM ACRÍLICO, COM LETRAS E CARACTERES RECORTADOS E COLADOS NO: IDENTIFICAÇÃO/SINALIZAÇÃO raid da placa : Enfrico eletros, espessura de 3 mm; raid das letras e caracteres: Acrilico cinas (grafite), espessura de 3 mm; raid das letras e caracteres: Acrilico cinas (grafite), espessura de 3 mm; raid das placa e fonte deverão seguir o layout fornecido; na de fixação da placa: por meio de fita dupla face. Especificidade do objet | QUANTIDADE (m²) 1,00 o não permite cot o não permite co | tação no banco de | Preços. R\$ 6.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 3.000,00 R\$ 4.000,00 R\$ 6.5497,50 R\$ 2.450,00 VALOR UNITÁRIO Compras. Preços. R\$ 3.500,00 | R\$ 980,00 | | R\$ 3.500,00 | | |
| OBETI Materia Cor: em 8 | iral: placa retangular em acrillico; mugulaquer or, transiticida ou opaca; sura da chapa de acrillico variável, entre 10mm a 20mm de espessura. hhod a placa base variável, conferior informação no momento da SOLICITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MG; na de fluxação; por meio de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da fícic entre 3cm e 10cm. Os parafusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto s placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090765) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 23.331.59/0001-48 - ME (doc. 609071) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME Descrição AD EEM ACRÍLLO, COM LETRAS E CARACTERES RECORTADOS E COLADOS TRO: IDBATIFICAÇÃO/SINALIZAÇÃO raid ad placa: écrit col elstos, espessura de 3 mm; raid das letras e caracteres: Acrilico cinza (grafite), espessura de 3 mm; raid das letras e caracteres: Acrilico cinza (grafite), espessura de 3 mm; raid das placa: écrit col elstos, espessura de 3 mm; raid das placa: ecitar servariantes de serviços de dementos, fornato/tamanho das tado; hasto da placa e fonte deverão seguir o layout fornecido; na de fixação da placa: por meio de fita dupla face. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 609075) Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 609075) Marcam - 1.218.23.20/0001-19 - EPP (doc. 609075) Marcam - 1.218.23.20/0001-19 - EPP (doc. 609075) | QUANTIDADE (m²) 1,00 onão permite cot os | tação no banco de | Preços. #\$6.000,00 R\$3.000,00 R\$4.000,00 R\$4.000,00 R\$5.497,50 R\$2.450,00 #\$980,00 VALOR UNITÁRIO compras. preços. #\$3.500,00 R\$2.500,00 R\$2.500,00 | R\$ 980,00 | | R\$ 3.500,00 | | |
| BANCO DE PREÇOS INTERNET BANCO DE PREÇOS ATA 52/2024 (doc. 6090852) Rem PLACA OBERTI INTERNET BANCO DE PREÇOS | iral: placa retangular em acrillico; mugulaquer or, translicida ou opaca; sura da chapa de acrillico; variável, entre 10mm a 20mm de espesura. hoda placa base variável, conforme informação no momento da SOLICITAÇÃO DE ECIMENTO do TRE-MC; na de flazação por medo de prolongadores de 1°, em aço inox, com distanciamento da fficie entre 3cm e 10cm. Os para fusos e prolongadores deverão ser fornecidos junto s placas, que já deverão vir furadas conforme indicação no layout. Especificidade do objet Especificidade do objet Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 6990783) Marcam - 21.892.302/0001-93 - EPP (doc. 6090763) Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 23.333.150/0001-48- ME (doc. 60 Illumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) JS Silva Adesivos & Comunicação Visual - 23.593.904/0001-73 - ME Descrição AD EM ACRÍLICO, COM LETAS E CARACTERES RECORTADOS E COLADOS NIVE: IDENTIFICAÇÃO/SIPMALIZEÇÃO La de placa: Arcillica letras caracteres: Adisposição dos elementos, formato/samanho das letras/caracteres: Adispos | QUANTIDADE (m²) 1,00 onão permite cot os | tação no banco de | Preços. R\$-6,000,00 R\$-3,000,00 R\$-3,000,00 R\$-5,197,50 R\$-2,450,00 R\$-2,450,00 VALOR UNITÁRIO Lompras. Preços. R\$-3,500,00 R\$-2,500,00 R\$-2,500,00 | R\$-980,00 | | R\$ 3.500,00 VALOR TOTAL | | |

Quantidade solicitada anteriormente: 3,51 m² (doc. 6031330). Quantidade corrigida: 4,00 m² (doc. 6099074). Utilizamos regra de três para adequar as propostas dos fomecedores diretos: $- \text{valor a presentado na proposta: } \alpha \\ - \text{quantidade corrigida: } \beta \\ - \text{quantidade orrigida: } \beta \\ - \text{preco corrigido: } X \\ \frac{\alpha \cdot \beta}{\mu} = x$

| Item | Descrição | QUANTIDADE (unidades) | | | | | |
|-------------------------------|---|--------------------------|-------------------|----------------|------------|------------------------|--------------|
| | PLACA EM AÇO INOXIDÁVEL, FIXADA EM ESTOJO DE LUXO AUTOEXPOSITOR OBJETIVO: HOMENAGEM Material da placa: aço inoxidável 304 polido industrial, cor natural, bordas esmeriladas; Espessura da chapa: 1 mm; Espessura da placa: a mm; Fundo da placa: baixo relevo, fosco, decorrente de corrosão química; Borda/margem da placa: aço inoxidável alto relevo, brilhante, cor natural; Letras e logomarca TRE-MG: aço inoxidável alto relevo, brilhante, cor natural; Formato/tamanho das letras/logomarca: a disposição dos elementos, textos e imagens deverão seguir o layout fornecido pelo TRE-MG; Medidas da placa: 13 cm x 9 cm (largura x altura); Estrutura do estojo: MDF, MDP ou material similar reciclado; Acolchoamento e revestimento do estojo: veludo preto/azul marinho; Medidas do estojo: 17 cm x 13 cm x 2,5 cm (largura x comprimento x altura). | 50 | MARCA / MODELO | VALOR UNITÁRIO | MEDIANA | MÉDIA UNITÁRIA DO ITEM | VALOR TOTAL |
| INTERNET | Especificidade do objeto não permite cotação em sites de compras. | | | | | | |
| BANCO DE PREÇOS | Especificidade do objeto não permite cotação no banco de preços. | | | | | | |
| | Plakas Indústria e Comércio - 22.412.985/0001-03 - EPP (doc. 6090759) | | - | R\$ 265,00 | R\$ 129,00 | R\$ 88,50 | R\$ 4.425,00 |
| FORNECEDOR | Placas Leo - 03.322.579/0001-05 - ME (doc. 6090763) | | - | R\$ 450,00 | | | |
| DIRETO | Marcam - 21.892.302/0001-91 - EPP (doc. 6090765) | | - | - | | | |
| DIRETO | Alia Comércio e Serviço de Sinalização - 25.333.150/0001-48 - ME (doc. 6090768) | | - | R\$ 98,00 | | | |
| | llumix - 01.427.232/0001-93 - EPP (doc. 6090771) | | - | R\$ 160,00 | | | |
| ATA 51/2024 (doc. 6090857) | 52.516.419 Kely Crystine Stiilpen - 52.516.419/0001-02 - ME | | - | R\$ 48,00 | R\$ 48,00 | | |
| | | | | | | , | |

R\$ 146.932,47

VALOR TOTAL DA ESTIMATIVA