



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS  
AV. PRUDENTE DE MORAIS, 320 - Bairro CIDADE JARDIM - CEP 30380000 - Belo Horizonte - MG

## **ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES FORNECIMENTO / AQUISIÇÃO**

### **1. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO (FUNDAMENTAÇÃO/JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO)**

Aquisição de materiais odontológicos para o ano de 2025, dando continuidade dos atendimentos odontológicos, devido a baixa de estoque materiais de consumo.

### **2. DEMONSTRAÇÃO DA PREVISÃO DA CONTRATAÇÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL (PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES)**

A aquisição em tela se encontra prevista no Plano de Aquisições 2025 como item nº 112, "Materiais de consumo usados nos tratamentos odontológicos anualmente".

### **3. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO**

#### **3.1 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS PRODUTOS ESCOLHIDOS**

| ITEM | ESPECIFICAÇÃO   | MARCA/MODELO DE REFERÊNCIA                | UND  | Quantidade para compra em 2025 | Ultima compra/quantidade  | Valor unitário ultima compra - para estimativa | Valor total |
|------|---|---|--|--------------------------------|---------------------------|--|-------------|
| 1    | Ácido fosfórico Ultra-Etch; autolimitante (que reduz a sensibilidade pós-operatória) a 35%; gel viscoso, tixotrópico (que não | - Ultradent ou similar de mesma qualidade | - embalagem com duas seringas de 3g e seis pontas Blue micro cada. | 20                             | 0003312-68.2023.6.13.8000 | R\$ 6,87                                       | R\$ 137,40  |

|   |   |   |   |    |                           |            |            |
|---|---|---|---|----|---------------------------|------------|------------|
|   | escorre durante o uso); de cor azul escura para condicionamento ácido dental total; permite enxágue fácil sem deixar resíduos; embalagem com duas seringas de 3g e seis pontas Blue micro cada. Registro ANVISA   |   |   |    |                           |            |            |
| 2 | Adesivo Universal fotopolimerizável; de passo único; autocondicionante; à base de metacrilato, sílica tratada de silano, ácido propenóico de BisGMA; solvente à base de etanol e água; embalagem laranja; frasco de 5ml. Registro ANVISA  | - Scotchbond Universal 3M Solventum ou similar de mesma qualidade | - frasco de 5ml   | 02 | 0002378-76.2024.6.13.8000 | R\$ 211,97 | R\$ 423,94 |
| 3 | Água oxigenada 10 volumes solução; frasco de 1 litro.Registro ANVISA  | - Rioquímica, Farmax ou similar.                                  | - frasco de 1 litro   | 01 | 0002378-76.2024.6.13.8000 | R\$ 10,20  | R\$ 10,20  |
| 4 | Agulha gengival curta; estéril; de uso único; tamanho 30G; com bisel trifacetado cortado laser; atóxica; em aço inoxidável; caixas com 100 unidades. Registro ANVISA  | - Ultradent, BD, Procure, All Prime ou similar                    | - caixa com 100 unidades  | 06 | 0002378-76.2024.6.13.8000 | R\$ 42,00  | R\$ 252,00 |
| 5 | Álcool etílico hidratado a 70% líquido - solução; frasco de 1 litro. Registro ANVISA  | - Clarity ou similar  | - frasco de 1 litro   | 60 | 0002378-76.2024.6.13.8000 | R\$ 9,08   | R\$ 454,00 |
| 6 | Anestésico local: Lidocaína Cloridrato, associada com epinefrina, 2% + 1:100.000, tubete com 1,8 mlApresentação: solução injetável, uso odontológico, aplicação anestésico local. Tubete de cristal transparente que permite melhor visualização do refluxo sanguíneo; minimizam a dor durante a aplicação pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo | - DFL ou similar de mesma qualidade                               | - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml (alojados em 5 blisters lacrados com 10 unidades) cada. | 04 | 0002378-76.2024.6.13.8000 | R\$ 124,00 | R\$ 496,00 |

|   |   |                                     |   |    |                           |            |            |
|---|---|-------------------------------------|---|----|---------------------------|------------|------------|
|   | siliconizado; menor possibilidade de vazamento, minimizando desperdícios. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.OBS:<br>Tubete deve ser de cristal transparente e não deve apresentar impurezas em sua composição e nem ser de outra consistência que não líquida.Registro ANVISA  |                                     |   |    |                           |            |            |
| 7 | -Anestésico Mepivacaína Cloridrato + epinefrina. Dosagem: Cloridrato de Mepivacaína 2%, Adrenalina 1:100.000.Apresentação: solução injetável, uso odontológico, aplicação anestésico local. Tubete de cristal transparente que permite melhor visualização do refluxo sanguíneo; minimizam a dor durante a aplicação pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo<br>siliconizado; menor possibilidade de vazamento, minimizando desperdícios. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.OBS:<br>Tubete deve ser de cristal transparente e não deve apresentar impurezas em sua composição e nem ser de outra consistência que não líquida; tubete com 1,8 ml cada.Registro ANVISA | -DFL ou similar de mesma qualidade  | - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml (alojados em 5 blisters lacrados com 10 unidades) cada. | 01 | 0002378-76.2024.6.13.8000 | R\$ 165,00 | R\$ 165,00 |
| 8 | -Anestésico Mepivacaína Cloridrato 3% SV (sem vasoconstritor)Apresentação: solução injetável, uso odontológico,   | - DFL ou similar de mesma qualidade | - caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml (alojados em 5 blisters lacrados                        | 01 | 0002378-76.2024.6.13.8000 | R\$ 165,00 | R\$ 165,00 |

|   |   |  |  |    |                                  |                   |                   |
|---|---|--|--|----|----------------------------------|-------------------|-------------------|
|   | <p>aplicação anestésico local. Tubete de cristal transparente que permite melhor visualização do refluxo sanguíneo; minimizam a dor durante a aplicação pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado; menor possibilidade de vazamento, minimizando desperdícios. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal.OBS: Tubete deve ser de cristal transparente e não deve apresentar impurezas em sua composição e nem ser de outra consistência que não líquida; tubete com 1,8 ml cada.Registro ANVISA</p>  |  | <p>com 10 unidades) cada.</p>  |    |                                  |                   |                   |
| 9 | <p>-Anestésico Prilocaina Cloridrato a 3% com felipressina.Apresentação: solução injetável, uso odontológico, aplicação anestésico local. Tubete de cristal que permite melhor visualização do refluxo sanguíneo; minimizam a dor durante a aplicação, pela maior suavidade de deslizamento do êmbolo siliconizado; menor possibilidade de vazamento, minimizando desperdícios. Mantém a eficiência do produto inalterada durante todo o período de validade, pela ausência de porosidade do cristal. OBS: Tubete deve ser de cristal transparente e não deve apresentar impurezas em sua composição e nem ser de outra consistência que não líquida; tubete com 1,8 ml cada. Registro ANVISA</p> | <p>- DFL ou similar de mesma qualidade</p> | <p>- caixa com 50 tubetes de cristal de 1,8 ml (alojados em 5 blisters lacrados com 10 unidades) cada.</p> | 02 | <p>0002378-76.2024.6.13.8000</p> | <p>R\$ 172,00</p> | <p>R\$ 344,00</p> |

|    |  |   |                                   |     |   |   |             |
|----|--|---|-----------------------------------|-----|---|---|-------------|
| 10 | Anestésico tópico gel, composição: 200 mg/g de benzocaína; pote de 12g cada. Registro ANVISA   | - DFL ou similar de mesma qualidade                 | - pote de 12g                     | 04  | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 13,00                                 | R\$ 52,00   |
| 11 | Arco Young para isolamento absoluto; material: nylon; modelo para adulto; cor branca. Registro ANVISA  | - DHPRO ou similar                                  | - unidade                         | 6   | Não encontrado em registros anteriores  | R\$ 35,90 <a href="#">dental cremer</a>   | R\$ 107,70  |
| 12 | Babador descartável impermeável, branco, com uma camada de celulose unida a uma camada de polietileno; embalagem com 100 unidades. Registro ANVISA | - SSPlus, Biodinâmica ou similar de mesma qualidade | - embalagem com 100 unidades cada | 100 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 17,90                                 | R\$ 1790,00 |
| 13 | Broca de alta rotação carbide nº1557. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar            | - embalagem com uma unidade cada  | 20  | 0003312-68.2023.6.13.8000               | R\$ 9,18                                  | R\$ 183,60  |
| 14 | Broca de alta rotação carbide nº1558. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar            | - embalagem com uma unidade cada  | 40  | 0002842-08.2021.6.13.8000               | R\$ 10,30                                 | R\$ 414,00  |
| 15 | Broca de alta rotação carbide nº245. Registro ANVISA   | - KG Sorensen, Microdont ou similar                 | - unidade                         | 20  | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 4,90                                  | R\$ 98,00   |
| 16 | Broca de alta rotação carbide nº330. Registro ANVISA   | - KG Sorensen, Microdont ou similar                 | - unidade                         | 20  | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 4,90                                  | R\$ 98,00   |
| 17 | Broca de alta rotação diamantada esférica nº1012. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar            | - embalagem com uma unidade cada  | 20  | 0003312-68.2023.6.13.8000               | R\$ 4,35                                  | R\$ 87,00   |
| 18 | -Broca de alta rotação diamantada esférica nº1014. Registro ANVISA   | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar            | - embalagem com uma unidade cada  | 20  | Não encontrado em registros anteriores. | R\$ 15,79 <a href="#">dental e cia</a>    | R\$ 315,80  |
| 19 | Broca de alta rotação diamantada esférica nº1015. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar            | - embalagem com uma unidade cada  | 20  | Não encontrado em registros anteriores. | R\$ 5,91 <a href="#">cirurgica sinete</a> | R\$ 118,20  |
| 20 | Broca de alta rotação diamantada esférica nº1016. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar            | - embalagem com uma unidade cada  | 20  | Não encontrado em registros anteriores. | R\$ 5,90 <a href="#">dental cremer</a>    | R\$ 118,00  |
| 21 | -Broca de alta rotação diamantada esférica nº1013. Registro ANVISA   | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar            | - embalagem com uma unidade cada  | 20  | Não encontrado em registros anteriores. | R\$ 5,90 <a href="#">dental cremer</a>    | R\$ 118,00  |

|    |   |  |   |    |   |  |              |
|----|---|--|---|----|---|--|--------------|
| 22 | Broca de baixa rotação carbide para contra ângulo nº1/2. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar | - embalagem com uma unidade cada  | 40 | Não encontrado em registros anteriores. | R\$ 10,99 <a href="#">dental speed</a> | R\$ 439,60   |
| 23 | Broca de baixa rotação carbide para contra ângulo nº2. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar | - embalagem com uma unidade cada  | 30 | Não encontrado em registros anteriores. | R\$ 10,99 <a href="#">dental speed</a> | R\$ 329,70   |
| 24 | Broca de baixa rotação carbide para contra ângulo nº4. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar | - embalagem com uma unidade cada  | 20 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 6,28                               | R\$ 125,60   |
| 25 | Broca de baixa rotação carbide para contra ângulo nº1. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar | - embalagem com uma unidade cada  | 40 | 0003312-68.2023.6.13.8000               | R\$ 10,15                              | R\$ 406,00   |
| 26 | Broca de baixa rotação carbide para contra ângulo nº5. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar | - embalagem com uma unidade cada  | 20 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 6,28                               | R\$ 125,60   |
| 27 | Broca de baixa rotação carbide para contra ângulo nº6. Registro ANVISA  | - KG Soresen, Kerr, Microdont ou similar | - embalagem com uma unidade cada  | 20 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 9,60                               | R\$ 192,00   |
| 28 | Cabo para espelho odontológico - Registro ANVISA  | - Golgran ou similar.                    | - caixa com 10 unidades cada  | 04 | PAD Nº: 1901615/2019                    | R\$ 3,80                               | R\$ 15,20    |
| 29 | Capas protetoras descartáveis para seringa tríplice (equipo Dabi Atlante); caixa com 100 unidades cada. Registro ANVISA   | - Andrade Gomes ou similar               | - caixa com 100 unidades cada   | 30 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 33,95                              | R\$ 1.180,00 |
| 30 | Cimento de ionômero de vidro restaurador - químico; conjunto com 1 frasco de pó (10g) e 1 frasco de líquido (8 ml) em cada conjunto. COR A3. Registro ANVISA                                      | - DFL ou similar                         | - conjunto com 1 frasco de pó (10g) e 1 frasco de líquido (8 ml) em cada conjunto                                 | 02 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 37,49                              | R\$ 74,98    |
| 31 | -Cimento de ionômero de vidro restaurador fotopolimerizável; conjunto com 1 frasco de pó (5g), 1 frasco de primer (2ml), 1 frasco de glaze (2ml), 1 colher dosadora e 1 bloco de espátula em cada | - 3M Solventum ou similar                | - conjunto com 1 frasco de pó (5g),1 frasco de primer (2ml), 1 frasco de glaze (2ml), 1 colher dosadora e 1 bloco | 02 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 37,49                              | R\$ 74,98    |

|    |  |   |  |    |   |                                       |            |
|----|--|---|--|----|---|---------------------------------------|------------|
|    | conjunto; COR A3. Registro ANVISA  |   | de espatulação em cada conjunto  |    |   |                                       |            |
| 32 | Cimento temporário; conjunto com 1 tubo de 50g (pasta base) + 1 tubo de 15g (pasta catalisadora) + 1 bloco de mistura. Registro ANVISA   | - Kerr ou similar de mesma qualidade                                | - conjunto com 1 tubo de 50g (pasta base) + 1 tubo de 15g (pasta catalisadora) + 1 bloco de mistura  | 02 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 78,29                             | R\$ 156,58 |
| 33 | Dessensibilizante KF 2%Dessensibilizador dentinário em gel, à base de nitrato de potássio e fluoreto de sódio 2%; seringa de 2,5g. Registro ANVISA   | - FGM ou similar de mesma qualidade                                 | - seringa de 2,5g  | 10 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 20,37                             | R\$ 203,70 |
| 34 | Detergente enzimático; frasco de 1 litro. Registro ANVISA  | - Ciclo Farma (CICLO ZYME EXTRA), Vicpharma (Praticzyme) ou similar | - frasco de 1 litro  | 30 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 23,90                             | R\$ 239,00 |
| 35 | Detergente líquido neutro para limpeza; frasco com 500ml. Registro Anvisa  | - Limpol ou similar   | - frasco com 500ml   | 40 | Não encontrado em registros anteriores. | R\$ 2,31<br><a href="#">braslimpo</a> | R\$ 92,40  |
| 36 | Discos de lixa abrasivos para acabamento e polimento SISTEMA SOF LEX POP-ON - SÉRIE LARANJA; kit com 1 mandril POP-ON e 120 discos sortidos, compostos por abrasivo à base de óxido de alumínio e costado de poliuretano, com centro metálico para encaixe, no tamanho de 1/2 e diâmetro 13mm, nas granulações grossa (30 discos vermelhos), média (30 discos laranja escuros), fina (30 discos laranja claros) e super fina (30 discos amarelos). Registro ANVISA | - 3M, Solventum ou similar de mesma qualidade                       | - kit com 1 mandril POP-ON e 120 discos sortidos no tamanho de 1/2 e diâmetro 13mm, nas granulações grossa (30 discos vermelhos), média (30 discos laranja escuros), fina (30 discos laranja claros) e super fina (30 discos amarelos) | 02 | 0002378-76.2024.6.13.8000               | R\$ 119,00                            | R\$ 238,00 |
| 37 | Enxaguatório antisséptico bucal com clorexidina a 0,12%; com flúor; sem  | - Indalabor ou similar  | - frasco com 500ml cada  | 04 | 0003312-68.2023.6.13.8000               | R\$ 14,02                             | R\$ 56,80  |

|    |  |  |                      |      |   |                                       |              |
|----|--|--|----------------------|------|---|---------------------------------------|--------------|
|    | álcool; sabor menta; frasco com 500ml cada. Registro ANVISA  |  |                      |      |   |                                       |              |
| 38 | -Escova com cabo de plástico com 11-13 cm, para limpeza de cuspideira. Isento de registro ANVISA   | - Betanin ou similar                   | - unidade            | 40   | 0002378-76.2024.6.13.8000Item fracassadoPAD Nº: 1901615/201904 unidades | R\$ 8,70                              | R\$ 87,70    |
| 39 | Escova para limpeza de material (escova de unhas) com cerdas de nylon e cabo anatômico, anti-deslizante, de plástico, 7 a 8 cm de comprimento x 2 a 4 cm de largura. Isento de registro ANVISA | - - Betanin ou similar                 | - unidade            | 40   | 0002378-76.2024.6.13.8000Item fracassadoPAD Nº: 1901615/201912 unidades | R\$ 4,50                              | R\$ 45,00    |
| 40 | Escova Róbson cônica para contra ângulo; material: aço inoxidável e nylon; cerdas macias; embaladas individualmente; cor BRANCA. Registro ANVISA   | - Microdont, American Burrs ou similar | - embalagem unitária | 1500 | PAD Nº: 1901615/2019  | 1,49                                  | R\$ 2.235,00 |
| 41 | Escova Róbson reta mini ou minitufo para contra ângulo; material: aço inoxidável e nylon; cerdas macias; embaladas individualmente; cor BRANCA; Registro ANVISA                                | - Microdont, American Burrs ou similar | - embalagem unitária | 500  | Não encontrado em registros anteriores.                                 | R\$ 2,90 <a href="#">dental e cia</a> | R\$ 1450,00  |
| 42 | Escova Róbson reta para contra ângulo; material: aço inoxidável e nylon; cerdas macias; embaladas individualmente; cor BRANCA. Registro ANVISA   | - Microdont, American Burrs ou similar | - embalagem unitária | 1500 | 0001885-70.2022.6.13.8000   | R\$ 2,31                              | R\$ 3480,00  |

### 3.2. IDENTIFICAÇÃO DE PRODUTOS EXISTENTES NO MERCADO

Existem várias marcas que atendem às especificações técnicas dos itens descritos no item 3.1.

### 3.3 CRITÉRIO DE SUSTENTABILIDADE (OU JUSTIFICATIVA PARA SUA AUSÊNCIA)

Os produtos odontológicos adquiridos devem possuir registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, conforme Resolução RDC/Anvisa nº 751/2022.

### 3.4. COMPARAÇÃO ENTRE O(S) PRODUTO(S)

Considerando que todas as marcas devem atender às especificações técnicas conforme subitem 3.1, a diferenciação se reduz ao preço.

### 3.5. NECESSIDADE OU NÃO DE AMOSTRA(S)

Não há necessidade de amostras para a presente aquisição

### 3.6 .MARCAS DE REFERÊNCIA (QUE ATENDAM A TODOS OS REQUISITOS)

Indicadas no quadro inserido no item 3.1

### 3.7. INFORMAÇÕES QUANTO À VALIDADE

Os produtos devem apresentar um mínimo de **70% (setenta por cento)** da validade total do produto, que deverão constar nas embalagens de todos os itens.

### 3.8. NATUREZA DOS BENS

Os bens são classificados como comuns, tendo em vista que os padrões de desempenho e qualidade estão objetivamente definidos nos artefatos, por meio de especificações usuais de mercado.

## 4. ESTIMATIVAS DAS QUANTIDADES PARA A CONTRATAÇÃO

As quantidades solicitadas conforme item 3.1 deste Estudo Técnico Preliminar observam a quantidade necessária para manutenção dos atendimentos odontológicos, conforme as planilhas de controle de entrada e saída de materiais. Em 2021, no SEI 0002842-08.2021.6.13.8000, foram juntados os controles do quantitativo de materiais dos anos de **2018** no doc. 1483767, de **2019** no doc. 1483768 e de **2020** no doc. 1483769. Em 2022, no SEI 0001885-70.2022.6.13.8000 foi juntado o controle de quantitativo de materiais de **2021** no doc. 2499257. Em 2023, no SEI 0003312-68.2023.6.13.8000, foi juntado o controle de quantitativo de materiais de 2022, no doc. 3902698. Em 2024, no SEI 0002378-76.2024.6.13.8000, foi juntado o controle de quantitativo de materiais do ano de 2023, no doc. 5004667.

Juntamos neste processo a planilha de controle de materiais do ano de **2024** no doc. 6222471 para verificação atualizada do controle de materiais feito por esta Seção, e respectiva quantidade solicitada.

## **5. LEVANTAMENTO DE MERCADO**

Para o atendimento da demanda, a aquisição dos produtos dentre os fornecedores, tais como Odontopaz Produtos Odontológicos Itda; Portela e Lima Itda e Dental Polo ( Polo Comércio Atacadista de Instrumentos Itda), etc, é a única forma de atender ao interesse da administração, uma vez que se tratam de muitos itens, mas em pouca quantidade de cada um. Ao longo dos anos, esta alternativa é a que melhor atende aos interesses do Tribunal, por sua rapidez e, caso um ou outro item deixe de ser produzido, é possível escolher, dentre as opções que o mercado oferece, qual a que melhor atenderá aos interesses do Tribunal, fazendo-se a substituição imediata do item por um similar.

A ata de registro de preços foi feita para aquisição de máscaras no SEI 0007983-08.2021.6.13.8000, e protetor facial, touca e proteção para os pés, no SEI 0007984-90.2021.6.13.8000, como houve atraso de mais de 30 dias na entrega, os empenhos nos processos foram cancelados e tivemos que solicitar a compra deste item e dos demais nos SEI 0007714-66.2021.6.13.8000; 0010764-03.2021.6.13.8000, 0007712-96.2021.6.13.8000 e 0010473-03.2021.6.13.8000. Portanto, a aquisição única e em bloco dos itens se mostrou mais rápida e eficaz.

Como a pesquisa de preços será feita pela SCOMP, conforme § 4º do art. 22 da Instrução Normativa 01/2021, e se trata de compra usual, não haverá dificuldades em se identificar fornecedores aptos ao atendimento da aquisição.

## **6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATAÇÃO**

A estimativa constante no quadro do item 3.1 do presente estudo é apenas um valor referencial para embasamento da escolha da solução, apurada por meio da pesquisa de **mercado**, sendo que a pesquisa de **preços** realizada pela seção competente é a que será divulgada no edital de licitação, por ser a oficial.

## **7. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO**

As especificações técnicas dos produtos escolhidos estão descritas no item 3.

## **8. JUSTIFICATIVAS PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA CONTRATAÇÃO - (AQUISIÇÃO POR LOTES OU POR ITENS)**

A contratação pode ser adquirida por itens por diferentes empresas, a exemplo da contratação feita em 2021 no SEI 0002842-08.2021.6.13.8000 , em 2022 no SEI 0001885-70.2022.6.13.8000, em 2023, no SEI 0003312-68.2023.6.13.8000 e em 2024, no SEI 0002378-76.2024.6.13.8000, e por ser tecnicamente viável e economicamente vantajoso (art. 40, inciso V, alínea b, da Lei nº 14.133/2021). Observando-se as regras do artigo 40, §§ 2º e 3º, da Lei nº 14.133/2021, que trata de aspectos a serem considerados na aplicação do princípio do parcelamento).

## **8.1. PRAZO DE ENTREGA E SUBSTITUIÇÃO DE ITENS DEFEITUOSOS**

O fornecimento dos itens deverá ser em remessa única, observado o prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, a contar a partir do recebimento da NOTA DE EMPENHO pela empresa contratada, em observância ao art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

O prazo para substituição dos produtos defeituosos ou em desacordo com as especificações será de até 05 (cinco) dias úteis, após comunicação de recusa pelo TRE/MG, por e-mail ou qualquer outro meio de ciência inequívoca, devendo a empresa providenciar o recolhimento dos produtos recusados. A entrega de novos itens correrá à custa da contratada, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

## **9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS**

Com a presente aquisição será possível a manutenção dos atendimentos odontológicos nas dependências da SAMEO.

## **10. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAÇÃO PREVIAMENTE À CELEBRAÇÃO DO CONTRATO**

Não serão necessárias providências prévias à celebração do contrato.

## **11. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES**

Atualmente tramita o SEI 0004678-74.2025.6.13.8000, com outra lista de materiais de consumo odontológico para 2025, para otimizar o procedimento e facilitar a análise pela seção.

## **12. DESCRIÇÃO DE POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E RESPECTIVAS MEDIDAS MITIGADORAS**

Os materiais adquiridos são descartados pela SAMEO como lixo hospitalar, pois se tratam de resíduos com risco biológico, já existindo contrato específico para o descarte deste tipo de material.

## **13. POSICIONAMENTO CONCLUSIVO SOBRE A ADEQUAÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA O ATENDIMENTO DA NECESSIDADE A QUE SE DESTINA (VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO)**

Tendo em vista a baixa e a falta de itens em estoque, a aquisição se demonstra como a alternativa mais viável, a exemplo de aquisições de anos anteriores.

## **14. ESTUDO DE CONTRATAÇÕES ANTERIORES**

Aquisições semelhantes foram feitas em 2021 no SEI 0002842-08.2021.6.13.8000, em 2022 no SEI 0001885-70.2022.6.13.8000, em 2023, no SEI 0003312-68.2023.6.13.8000, no SEI 0006565-64.2023.6.13.8000, e no SEI 0006574-26.2023.6.13.8000 e em 2024, no SEI 0002378-76.2024.6.13.8000 e no SEI 0003337-47.2024.6.13.8000.

## **15. FORNECEDORES IDENTIFICADOS**

Odontopaz Produtos Odontológicos Itda; Portela e Lima Itda e Dental Polo ( Polo Comércio Atacadista de Instrumentos Itda)

## **16. PROPOSTA COMERCIAL (PRODUTOS NÃO USUAIS)**

Trata-se de aquisição usual de materiais odontológicos.

## **17. ANÁLISE DE RISCOS**

Fica dispensada a análise de riscos, diante do valor estimado da contratação, com fundamento no art. 2º, §2º, da Portaria DG n. 129/2019.

Belo Horizonte, 14 de abril de 2025.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CLARA MILAGRES PEIXOTO**, **Chefe de Seção em substituição**, em 15/04/2025, às 14:40, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANDRÉA CANTÚ DO RÊGO MOTTA VELOSO**, **Analista Judiciário**, em 24/04/2025, às 14:14, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.tre-mg.jus.br/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&acao\\_origem=documento\\_conferir&lang=pt\\_BR&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.tre-mg.jus.br/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&lang=pt_BR&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **6318546** e o código CRC **302C9314**.